

3. Контрольные (антимагнитные) пломбы установлены на ИПУ:

Марка/ модель	Тип (ХВС, ГВС)	Заводской номер	Место на ИПУ, где установлены контрольные пломбы	Наличие антимагнитной пломбы) <i>(да, нет)</i>	Тип антимагнитной пломбы, серийный номер, дата выпуска, наименование, контактные данные производителя

4. Установленный(ые) ИПУ:

Марка/ модель	Тип (ХВС, ГВС)	Заводской номер	Введен в эксплуатацию с момента составления акта <i>(да, нет)</i>	Основание отказа ввода в эксплуатацию (указываются основания из числа тех, которые содержатся в п. 81(4) и 81(5) Правил №354)

5. Потребитель с показаниями ИПУ на момент составления настоящего акта согласен, претензий не имеет.

6. Потребитель несет ответственность за содержание, сохранность и целостность ИПУ, контрольной (магнитных) пломб.

7. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель (представитель)

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 тел.: _____

Потребитель (представитель Потребителя)

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 тел.: _____

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие МУП «ГТС» на обработку персональных данных, указанных мною в настоящем акте.

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное унитарное предприятие
«Городские тепловые сети»
муниципального образования «Город Курчатов»
ОГРН 1024601277546, 307250, Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д.2
тел: (47131) 4-47-73, e-mail: teplseti@list.ru

АКТ № _____
о выявлении несанкционированного вмешательства в работу прибора учета
потребления коммунальных услуг
« ____ » _____ 202__ г. _____ час _____ мин.

Прибор учета. Настоящий акт составлен о том, что по адресу:

Представителем Исполнителя – МУП «ГТС» в лице _____

(указывается ФИО Представителя, должность)

при участии:

_____ (указывается ФИО, паспортные данные Потребителя, представителя Потребителя)

выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета потребления

_____ (наименование коммунальной услуги: ХВС или ГВС)

Основание для проверки: _____

(плановая проверка/внеплановая проверка)

1. Прибор учета.

Марка/ модель	Тип (ХВС, ГВС)	Заводской номер	Текущие показания	Дата последней проверки	Состояние ИПУ (целостность ИПУ, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора)
				/ __ / __ /20 __ г.	

2. Состояние пломб на приборе учета: _____

(указать наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета)

3. Наличие/отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета: _____.

4. Описание несанкционированного вмешательства в работу прибора учета: _____

_____.

5. Возражения (позиция) Потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением: _____

_____.

6. Иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением: _____

_____.

7. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи Исполнителя (его Представителя), Потребителя (его Представителя) (или отметка об отказе Потребителя (его Представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии)):

Исполнитель (представитель)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)
тел.: _____

Потребитель (представитель Потребителя)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)
тел.: _____

9. Подписи иных лиц, присутствующих при проведении проверки:

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)
тел.: _____

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)
тел.: _____

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие МУП «ГТС» на обработку персональных данных, указанных мною в настоящем акте.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КУРЧАТОВ» (МУП «ГТС»)**

307250, Курская область, г. Курчатов
Успенский проезд, д. 2
тел./факс: (47131) 4-47-73, e-mail – teplseti@list.ru
ОГРН 1024601277546
ИНН/КПП 4634002573/463401001
р/с 40602810100490011944
в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»
к/с 30101810220070000800 в Отделении Воронеж
БИК 042007800

№ _____

Приложение №
к Положению от «17» 02 2020

Ф.И.О. Потребитель:

Адрес Потребитель:

Лицевой счет

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Уважаемые Потребители коммунальных услуг, сообщаем Вам, что в соответствии с п.85 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г., Вы обязаны обеспечить допуск Исполнителя коммунальных услуг – МУП «ГТС» в занимаемое Вами жилое помещение для проведения проверки состояния установленных в помещении индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения (далее по тексту – ИПУ), а также проверки достоверности представленных сведений о показаниях ИПУ.

Вышеуказанная проверка будет производиться представителями МУП «ГТС» « _____ » _____ 2020 г. с « _____ » час. _____ мин. до с « _____ » час. _____ мин.

В указанное время Вам необходимо обеспечить доступ представителю Исполнителя - сотрудникам МУП «ГТС» к ИПУ установленным внутри жилого помещения.

В случае, если доступ к ИПУ не может быть предоставлен в указанные даты и время, вам необходимо в срок не позднее 2 календарных дней до даты планируемой проверки, указанной в данном извещении, уведомить МУП «ГТС» об удобном для Вас времени проведения проверки. Указанная вами дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда поступило предложение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в данном уведомлении.

В случае недопуска представителя МУП «ГТС» к приборам учета, установленным внутри жилого помещения, будет составлен акт недопуска.

После составления акта недопуска расчет стоимости потребленных коммунальных услуг будет производиться исходя из норматива потребления коммунальных услуг, повышающего коэффициента и количества постоянно и (или) временно зарегистрированных граждан в помещении (если зарегистрированные граждане отсутствуют – исходя из количества собственников помещения).

Убедительно просим согласовать время и дату поверки приборов учёта в вашей квартире, позвонив по тел. (47131) 4-75-09 (с 8 час. до 17 час.) либо обратившись в МУП «ГТС» по адресу: г. Курчатов, Успенский проезд, д.2.

Примечание: Сотрудники МУП «ГТС» обязаны иметь при себе Удостоверение и паспорт гражданина Российской Федерации.

Директор МУП «ГТС»

В.В. Оглоблин

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ (НАНИМАТЕЛИ) ПОМЕЩЕНИЙ!!!

С 01.01.2017г. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» был изменен порядок определения размера платы за потребленные коммунальные услуги в случаях:

- 1) **недопуска потребителем исполнителя** (сотрудника МУП «ГТС») или уполномоченного им лица в согласованную дату и время в занимаемое жилое (нежилое) помещение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее переданных сведений о показаниях проборов учета.
- 2) **несанкционированного вмешательства** в работу прибора учета, повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение.

В случае недопуска потребителем исполнителя (сотрудника МУП «ГТС») для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее переданных сведений о показаниях приборов учета, после составления акта недопуска в помещение, размер платы за коммунальные услуги в помещении будет производиться по формуле:

Норматив потребления x Количество постоянно/временно зарегистрированных (количество собственников помещения, если никто не зарегистрирован) x Тариф на коммунальный ресурс x Повышающий коэффициент 1,5.

После снятия показаний приборов учета размер повышающего коэффициента потребителю не возмещается.

В случае несанкционированного вмешательства в работу прибора учета расчет будет производиться по формуле:

Норматив потребления x Количество постоянно/временно зарегистрированных (количество собственников помещения, если никто не зарегистрирован) x Тариф на коммунальный ресурс x Повышающий коэффициент 10.

«Экономия» потребителя может обернуться для него дополнительными затратами в десятки тысяч рублей.

Специализированная организация

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

Фамилия _____

Имя _____

Должность _____

Выдано _____

(личная подпись)

Место для фото

Действительно по «__» _____ 20__ г.
Подпись руководителя организации М.П.

Продлено по «__» _____ 20__ г.
Подпись руководителя организации М.П.

Продлено по «__» _____ 20__ г.
Подпись руководителя организации М.П.

Продлено по «__» _____ 20__ г.
Подпись руководителя организации М.П.

Муниципальное унитарное предприятие
«Городские тепловые сети»
муниципального образования «Город Курчатов»
ОГРН 1024601277546, 307250, Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д.2
тел: (47131) 4-47-73, e-mail: teplseti@list.ru

АКТ № _____
проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ,
факта их наличия или отсутствия
и
проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях
ИПУ путем сверки их с показаниями соответствующего ИПУ на момент проверки
«__» _____ 202__ г. _____ час _____ мин.

Настоящий акт составлен о том, что по адресу: _____,

Представителем Исполнителя – МУП «ГТС» в лице _____,

(указывается ФИО. Представителя, должность)
при участии: _____

(указывается ФИО., паспортные данные Потребителя/ представителя Потребителя)
проведена проверка состояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ, факта их наличия или отсутствия, а также проведена проверка достоверности представленных Потребителем сведений о показаниях ИПУ путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки.

Основание для проверки: _____
(плановая проверка/внеплановая проверка)

Сторонами установлено:

1. Состояние и показания ИПУ:

Марка/ модель	Тип (ГВС, ХВС)	Заводской номер	Дата последней поверки (за исключением новых ИПУ)	Наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб	Состояние ИПУ (целостность ИПУ, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора)	Текущие показания на момент проверки
			/__/__/20__ г.	Да/Нет	<i>Удовлетворительное/неудовлетворительное (с указанием на состав повреждений)</i>	
			/__/__/20__ г.			
			/__/__/20__ г.			
			/__/__/20__ г.			

2. Наличие/отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу ИПУ: _____.

3. Наличие/отсутствие паспортов ИПУ: _____.

4. Возражения (позиция) Потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением: _____.

5. Иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением: _____.

6. С показаниями ИПУ на момент составления настоящего акта Потребитель (представитель Потребителя) согласен, претензий к работе представителей Исполнителя не имеет (имеет) (нужное подчеркнуть).

7. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи Исполнителя (его представителя), Потребителя (его представителя) (или отметка об отказе Потребителя (его представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии)):

Исполнитель (представитель)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____

Потребитель (представитель Потребителя)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____

9. Подписи иных лиц, присутствующих при проведении проверки:

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие МУП «ГТС» на обработку персональных данных, указанных мною в настоящем акте.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное унитарное предприятие
«Городские тепловые сети»
муниципального образования «Город Курчатов»
ОГРН 1024601277546, 307250, Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д.2
тел: (47131) 4-47-73, e-mail: teplseti@list.ru

АКТ № _____
об отказе в допуске (о недопуске) к ИПУ
«___» _____ 202__ г. _____ час _____ мин.

Представителем Исполнителя коммунальных услуг – МУП «ГТС» _____

(указать Ф.И.О., должность, номер удостоверения)
составлен настоящий Акт об отказе в допуске (о недопуске) к ИПУ, находящемуся в жилом помещении расположенном по адресу: _____.

Согласно п. 82 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, МУП «ГТС», как Исполнитель коммунальных услуг, вправе проводить проверки состояния установленных в помещении индивидуальных приборов учета (далее по тексту – ИПУ), а также проверки достоверности представленных сведений о показаниях ИПУ.

Обстоятельства, в связи с которыми планировалось проведение проверки ИПУ и требовался допуск Исполнителя в жилое помещение для проверки состояния ИПУ, а также проверки достоверности представленных сведений о его показаниях: _____ (указывается, например, что это очередная проверка, проведение которой предусмотрено п. 82, 83 Правил №354, или внеочередная проверка, предусмотренная п. 84 Правил №354).

Потребителю «___» _____ 202__ г. было направлено Извещение об обеспечении допуска в квартиру № _____, расположенную по адресу г. _____, ул. _____, дом № _____, в которой было указано, что проверка будет производиться сотрудником МУП «ГТС» в следующие дату и время:

«___» _____ 202__ г. с «___» час. до «___» час., а также были разъяснены последствия отказа в допуске Исполнителя к ИПУ.

Информация о невозможности обеспечить доступ к ИПУ в вышеуказанные дату и время либо в иную дату и время, удобное для Потребителя, в МУП «ГТС» на момент составления настоящего Акта и до этого момента не была представлена.

Представитель Исполнителя _____
(указать Ф.И.О., должность)

прибыл к месту проверки ИПУ, находящегося в квартире № _____, расположенной по адресу: г. _____, ул. _____, дом № _____, «___» _____ 202__ г. в «___» час. «___» мин., но доступ в жилое помещение собственником (потребителем) предоставлен (обеспечен) не был.

Отсутствие доступа (отказ в обеспечении доступа) (нужное подчеркнуть) в жилое помещение подтверждают следующие свидетели:

1. _____
(Ф.И.О., адрес)

2. _____
(Ф.И.О., адрес)

Собственник помещения (Потребитель) подписать настоящий Акт отказался _____
(да, нет)

Собственник помещения (Потребитель) при составлении настоящего Акта не присутствует _____
(да, нет)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых направлен (передан) Потребителю _____ (заказным письмом, вручен лично).

Исполнитель (представитель)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Свидетель №1 _____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Свидетель №2 _____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие МУП «ГТС» на обработку персональных данных, указанных мною в настоящем акте.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)